



باسمه تعالیٰ

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

مرکز ملی پژوهش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

ماهیت دانش پژوهان جوان

باشگاه دانش پژوهان جوان

مبارزة علمی برای جوانان، زنده کردن روح جست و جو و کشف واقعیت‌هاست. «امام خمینی (ره)»

## دفترچه سوالات مرحله اول

### سی و یکمین دوره المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۱

صبح - ساعت : ۹:۰۰

کد دفترچه : ۲

تعداد سوالات	مدت آزمون (دقیقه)
۲۵	۱۸۰

#### توضیحات مهم

استفاده از ماشین حساب ممنوع است.

- کد برگه سوالات شما ۲ است. این کد را در محل مریبوط روی پاسخ‌نامه علامت بزنید. در غیر این صورت پاسخ‌نامه شما تصحیح نخواهد شد. توجه داشته باشید که برگه سوالات شما که در زیر هر یک از صفحه‌های این دفترچه نوشته شده است، با کد اصلی که در همین صفحه است یکی باشد.
- بالاگله پس از آغاز آزمون تعداد سوالات داخل دفترچه و وجود همه برگه‌های دفترچه سوالات را بررسی نمایید. در صورت وجود هرگونه نقصی در دفترچه، در اسرع وقت مسؤول جلسه را مطلع کنید.
- یک برگ پاسخنامه در اختیار شما قرار گرفته که مشخصات شما بر روی آن نوشته شده است. در صورت نادرست بودن آن، در اسرع وقت مسؤول جلسه را مطلع کنید.
- برگه پاسخنامه را دستگاه تصحیح می‌کند، پس آن را تا نکنید و تمیز نگه دارید و بعلاوه خوانا و پر رنگ بنویسید.
- سوالات این آزمون به دو شکل پنج گزینه‌ای و پاسخ کوتاه است که از هم تفکیک نشده‌اند. پاسخ درست به هر دو نوع سوال ۴ نمره مثبت دارد. پاسخ غلط به هر سوال پنج گزینه‌ای یک نمره منفی دارد و لی پاسخ غلط به سوالاتی که پاسخ کوتاه نمره منفی ندارد.
- همراه داشتن هرگونه کتاب، جزو، یادداشت و لوازم الکترونیکی نظیر تلفن همراه، ماشین حساب و لپ تاپ منع است. همراه داشتن این قبیل وسایل حتی اگر از آن استفاده نکنید یا خاموش باشد، تقلب محسوب خواهد شد.
- آزمون مرحله دوم برای دانش آموزان سال اول دبیرستان صرفاً جنبه آزمایشی و آمادگی دارد و شرکت کنندگان در دوره تابستان از بین دانش آموزان پایه دوم و سوم دبیرستان انتخاب می‌شوند.
- دادطلبانی می‌توانند دفترچه سوالات را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند، در غیر این صورت دفترچه باید همراه پاسخنامه تحويل شود.

## المپیاد و مдал

تجربه چند دهه برگزاری المپیادهای علمی نشان داده است که المپیادی شدن تنها به کسب یکی از مдал های رنگارنگ نیست ، بلکه

- آموختن و تمرین روش مطالعه
- برخورد جدی و علاقمندانه با مطالب علمی
- جرأت و جسارت مواجه با مسائل سخت و پیچیده علمی

از جمله مهارت هایی است که مهمترین جایزه یک المپیادی محسوب می شود.

آدرس سایت اینترنتی : [www.ysc.ac.ir](http://www.ysc.ac.ir)

کلیه حقوق این سوالات برای باشگاه دانش پژوهان جوان محفوظ است



## آزمون مرحله اول سی و یکمین المپیاد

### ریاضی کشور

دانش آموز عزیز، سوال های این آزمون به دو شکل پنج گزینه ای و پاسخ کوتاه است. پاسخ درست به هر دو نوع سوال ۴ نمره مثبت دارد. پاسخ غلط به هر سوال پنج گزینه ای ۱ نمره منفی دارد ولی پاسخ غلط به سوال های پاسخ کوتاه نمره منفی ندارد. پاسخ نامه در مورد هر دو نوع سوال مشابه و شامل پنج مکان خالی است که در هر کدام می توانید یک رقم از ارقام صفر تا نه را بنویسید.

جواب سوال های پاسخ کوتاه، عددی نامنفی و کمتر از ۱۰۰۰۰۰ است. شما باید ارقام قسمت صحیح آن را جداگانه در پاسخ نامه بنویسید. به عنوان مثال اگر پاسخ سوالی ۶۹۵۰۷۳ بود شما باید در مقابل شماره سوال در پاسخ نامه، چنین چیزی بنویسید:

<input type="text"/>	۶	۹	۵	۰
----------------------	---	---	---	---

در مورد سوال های پنج گزینه ای شماره گزینه درست را در مستطیل سمت راست بنویسید. مثلاً اگر گزینه شماره ۳ درست است باید ذر مقابل شماره سوال در پاسخ نامه، چنین چیزی بنویسید:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۳
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---

لازم نیست کاملاً شبیه نمونه های بالا بنویسید؛ حتی نوشتن رقم ۶ به شکل «۶» هم ایرادی ندارد ولی رقم صفر را کوچک و رقم پنج را بزرگ بنویسید تا با هم اشتیاه نشوند و به علاوه به هیچ وجه از ارقام انگلیسی استفاده نکنند. با رنگ سیاه یا آبی، خوانا و پرنگ بنویسید. هر یک از ارقام را داخل یک کادر بنویسید. اگر از مداد استفاده کنید، پاک کردن برایتان مقدور است ولی از مداد اتفاده که اثر آن کمرنگ و نازک است، استفاده نکنید.

$$1. \text{ کمترین مقدار } \frac{a^3}{b} \text{ در مجموعه زیر چند است؟}$$

$$\{(a,b) \mid a,b \in \mathbb{R}, (a+1)(b+1) = ab, \leq b\}$$

۲. مأمور آمار، یک سرشماری در شکرستان انجام داده است. فراوانی نسبی تعداد خانواده ها به صورت زیر است:


تعداد اعضای خانواده	۶	۵	۴	۳	۲	درصد
	۲۰	۱۰	۳۰	۳۰	۱۰	

چند درصد از مردم، در خانواده های ۲ نفری زندگی می کنند؟

۳. چند عدد چهار رقمی با ارقام ۱، ۲، ۳ و ۴ وجود دارد که هیچ کدام از ارقام های آن تکرار نشده باشد و مجموع هر دو رقم متولی آن بر ۲ یا ۳ (یا هر دو) بخش پذیر باشد؟


# آزمون مرحله اول سی و یکمین المپیاد

## ریاضی کشور



۹. در شکل رو به رو، مهره‌ای ابتدا در خانه  $S$  قرار دارد و در هر قدم می‌توانیم آن را در یکی از جهت‌های بالا، چپ و راست یک خانه جایه‌جا کنیم، بدون این که از جدول خارج شود یا وارد خانه‌های سیاه‌رنگ شود. اگر بخواهیم از هیچ خانه‌ای بیش از یک مرتبه عبور نکنیم، به چند روش مختلف می‌توان مهره را به خانه  $E$  رساند؟

۱۰. در مثلث  $ABC$ ، میانه‌های نظیر رأس  $B$  و رأس  $C$  بر هم عمود هستند. اگر طول اضلاع  $AB$  و  $AC$  به ترتیب ۱۹ و ۲۲ باشد. طول ضلع  $BC$  چه قدر است؟



۱۱. سلطان شکرستان در نظر دارد که یک تور جهان‌گردی بین شکرستان و ۵ شهر دیگر برقرار کند: نمکستان‌های شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و پشتی! (در شکل، نمکستان پشتی، در پشت کره است!). هر شهر تنها به ۴ شهر نزدیک خود خط هوایی دارد. به چند صورت می‌توان توری طراحی کرد که ابتدا و انتهای آن شکرستان باشد و از شهرهای دیگر دقیقاً یک بار بگذرد؟

(۱) ۱۶ (۲) ۲۰ (۳) ۳۲ (۴) ۴۰ (۵) ۴۸

۱۲. برای دو عدد طبیعی  $a$  و  $b$  عمل  $\hat{\wedge}$  به این صورت تعریف می‌شود:  $a \hat{\wedge} b = a^b$ . عمل  $\otimes$  نیز به شکل زیر تعریف می‌شود

$$a \otimes b = (((a \hat{\wedge} a) \hat{\wedge} \dots \hat{\wedge} a))$$

که در عبارت سمت راست،  $a$ ,  $b$  مرتبه ظاهر شده است. در این صورت  $a \otimes b$  برابر است با:

$$ab^{b^a} \quad (5) \qquad a^{a^{b-1}} \quad (4) \qquad a^{ab} \quad (3) \qquad b^a \quad (2) \qquad a^{a^{\dots^a}} \quad (1)$$

۱۳. حداکثر چند عدد از میان اعداد طبیعی ۱ تا ۱۳۹۱ می‌توان انتخاب کرد که ضرب هر دو تایی از آن‌ها مربع کامل باشد؟

# آزمون مرحله اول سی و یکمین المپیاد

## ریاضی کشور

۱۴. در ذوزنقه قائم‌الزاویه  $ABCD$ ،  $\angle A = \angle D = 90^\circ$ ،  $M$  وسط ضلع  $BC$  است. فرض کنید دایره به مرکز  $M$  و شعاع  $MB$ ، درون پاره خط  $AD$  را در  $X$  و  $Y$  قطع کند. اگر  $AB = 1$  و طول پاره خط‌های  $DA$ ،  $BC$  و  $CD$  به ترتیب  $p$ ،  $q$  و  $r$  باشد. طول پاره خط‌های  $AY$  و  $AX$  ریشه‌های کدام معادله زیر هستند؟

$$x^2 - px + q \quad (1)$$

$$x^2 - rx + q \quad (2)$$

$$px^2 - qx + r \quad (3)$$

$$x^2 + px + q \quad (4)$$

$$qx^2 + rx + p \quad (5)$$

۱۵. به تابع  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ، تابعی  $n$  مقداری می‌گوییم اگر برد آن مجموعه‌ای  $n$  عضوی باشد. اگر  $f$  و  $g$  به ترتیب  $n$  و  $m$  مقداری باشند. تابع  $g + f$ ،  $f \times g$  و  $f \circ g$ ، به ترتیب حداقل چند مقداری هستند؟

$$\max(m, n) \text{ و } m + n, mn \quad (1)$$


$$mn \text{ و } mn, m + n \quad (2)$$

$$\min(m, n) \text{ و } mn, mn \quad (3)$$

$$n^m \text{ و } mn, m + n \quad (4)$$

$$mn \text{ و } mn, \max(m, n) \quad (5)$$

۱۶. در خانه‌های یک شبکه مربعی نامتناهی، گونه‌ای باکتری به نام «چارزا» زندگی می‌کند. در هر خانه هر تعداد چارزا می‌توانند همزمان زندگی کنند. بعد از یک ساعت هر چارزا به چهار چارزا تقسیم شده و هر کدام به یکی از چهار خانه مجاور می‌رود. اگر در ابتدا فقط یک چارزا وجود داشته باشد، بعد از شش ساعت چند چارزا در خانه‌ای است که با خانه ابتدایی فقط یک رأس مشترک دارد؟ (به طور مثال پس از یک ساعت فقط در هر کدام از چهار خانه مجاور خانه آغازی، دقیقاً یک چارزا وجود خواهد داشت.)



۱۷. چند زیرمجموعه چهار عضوی از اعداد حقیقی مثبت وجود دارد که ضرب دوبعدی اعضای آن، برابر مجموعه  $\{2, 8, 9, 32, 36, 144\}$  شود؟

۱۸. جمع صورت و مخرج چند تا از کسرهای  $\frac{1}{90}, \frac{2}{90}, \dots, \frac{90}{90}$ ، بعد از ساده کردن بر ۳ بخش‌پذیر است؟



## آزمون مرحله اول سی و یکمین المپیاد

### ریاضی کشور

۱۹. تابع  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  : این گونه تعریف شده است که  $f(1) = 1$  و برای  $n > 1$  اگر تجزیه  $n$  به عوامل اول به صورت  $n = p_1^{r_1} \cdots p_k^{r_k}$  باشد، آن‌گاه  $f(n) = r_1^{p_1} \cdots r_k^{p_k}$ . کدام درست است؟

(۱) اعداد اول متمایزند و  $p_i$  ها اعداد طبیعی هستند.

(۲)  $f$  پوشاست.

(۳)  $f$  یکبهیک است.

(۴) اگر  $a$  و  $b$  عضو برد  $f$  باشند، آن‌گاه  $ab$  عضو برد  $f$  است.

(۵) برای هر دو عدد طبیعی  $m$  و  $n$ ،  $f(m)f(n) \leq f(mn)$

(۶) برای هر دو عدد طبیعی  $m$  و  $n$ ،  $f(m)f(n) \geq f(mn)$


۲۰. دنباله  $\{a_n\}$  با دو عدد حقیقی دلخواه  $a_1$  و  $a_2$  شروع می‌شود و جمله‌های بعدی آن از رابطه  $a_{n+2} = \max\{a_{n+1} - 1, a_n + 1\}$  به دست می‌آیند. اگر  $a_{100} = 100$ ، بیشترین مقدار ممکن برای  $a_1$  چند است؟

۱
۲
۳
۴

۲۱. احسان و حسام در جدولی  $2 \times 3$  مطابق شکل، با هم مهره‌بازی می‌کنند. در این بازی هر کس در نوبت خودش می‌تواند یک مهره در یکی از خانه‌های خالی جدول قرار دهد یا یکی از مهره‌های موجود را به خانه سمت راستش یا خانه بالاًیش منتقل کند، البته اگر آن خانه خالی باشد. بازنده اولین کسی است که نتواند حرکتی انجام دهد. احسان برای شروع بازی در کدام یک از خانه‌های شماره‌گذاری شده، مهره را قرار دهد تا بتواند بازی را ببرد؟

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴ (۵) ۵

(۶) در هر کدام از این چهار حالت، حسام می‌تواند طوری بازی کند که برنده شود.



۶۰ (۵)

۵۰ (۴)

۴۰ (۳)

۳۰ (۲)

۲۰ (۱)

۲۲. چرخی به شعاع ده متر از مرکز به وسیله محوری به زمین متصل شده، طوری که می‌تواند آزادانه حول آن محور بچرخد. میله‌ای به طول ده متر به شکل مماس به چرخ متصل شده است. اگر چرخ  $60^\circ$  بچرخد، نزدیک‌ترین گزینه به مساحت نقطه‌هایی که این میله از روی آن‌ها عبور می‌کند، (بر حسب متر مربع) کدام است؟ (شکل وضعیت میله در ابتداء، انتهای و سه لحظه بینی را نشان می‌دهد).

# آزمون مرحله اول سی و یکمین المپیاد

## ریاضی کشور

۲۳. تعداد جواب‌های معادله زیر در اعداد طبیعی کوچک‌تر یا مساوی ۱۰۰، با شرط  $y \leq x$  را بیابید.

$$x^2 + y^2 = xy(x, y) + [x, y].$$

منظور از  $(x, y)$ ، بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک  $x$  و  $y$  و منظور از  $[x, y]$  کوچک‌ترین مضرب مشترک  $x$  و  $y$  است.

۲۴. روی سطح کره‌ای، ۴ دایره رسم شده است. سطح این کره حداکثر به چند ناحیه تقسیم می‌شود؟


۱۷ (۵)

۱۶ (۴)

۱۵ (۳)

۱۴ (۲)

۱۳ (۱)



۲۵. منظور از یک ضلع «ناجور» در یک چندضلعی که اضلاع آن یکدیگر را قطع نمی‌کنند، ضلعی است که دو ضلع مجاورش در دو طرف خط شامل آن قرار دارند. مثلاً در پنجضلعی رویه‌رو تنها ضلع‌های  $DE$  و  $CD$  ناجور هستند. یک ۱۳۹۱ ضلعی حداکثر چند ضلع ناجور می‌تواند داشته باشد؟



## آزمون مرحله اول سی و یکمین المپیاد



### ریاضی کشور

دانش آموز عزیز، سوال های این آزمون به دو شکل پنج گزینه ای و پاسخ کوتاه است. پاسخ درست به هر دو نوع سوال ۴ نمره مثبت دارد. پاسخ غلط به هر سوال پنج گزینه ای ۱ نمره منفی دارد ولی پاسخ غلط به سوال های پاسخ کوتاه نمره منفی ندارد. پاسخ نامه در مورد هر دو نوع سوال مشابه و شامل پنج مکان خالی است که در هر کدام می توانید یک رقم از ارقام صفر تا نه را بنویسید.

جواب سوال های پاسخ کوتاه، عددی نامنفی و کمتر از ۱۰۰۰۰۰ است. شما باید ارقام قسمت صحیح آن را جداگانه در پاسخ نامه بنویسید. به عنوان مثال اگر پاسخ سوالی ۶۹۵۰،۷۳ بود شما باید در مقابل شماره سوال در پاسخ نامه، چنین چیزی بنویسید:

	۶	۹	۵	۰
--	---	---	---	---

در مورد سوال های پنج گزینه ای شماره گزینه درست را در مستطیل سمت راست بنویسید. مثلاً اگر گزینه شماره ۳ درست است باید در مقابل شماره سوال در پاسخ نامه، چنین چیزی بنویسید:

				۳
--	--	--	--	---

لازم نیست کاملاً شبیه نمونه های بالا بنویسید؛ حتی نوشتن رقم ۶ به شکل «۱۰» هم ایرادی ندارد ولی رقم صفر را کوچک و رقم پنج را بزرگ بنویسید تا با هم اشتباه نشوند و به علاوه به هیچ وجه از ارقام انگلیسی استفاده نکنید. با رنگ سیاه یا آبی، خوانا و پرنگ بنویسید. هر یک از ارقام را داخل یک کادر بنویسید. اگر از مداد استفاده کنید، پاک کردن برایتان مقدور است ولی از مداد اتود، که اثر آن کهرنگ و نازک است، استفاده نکنید.

$$1. \text{ کمترین مقدار } \frac{a^2}{b} \text{ در مجموعه زیر چند است?}$$

$$\{(a,b) \mid a,b \in \mathbb{R}, (a+1)(b+1) = ab, 0 \leq b\}$$

۲. مأمور آمار، یک سرشماری در شهرستان انجام داده است. فراوانی نسبی تعداد خانوارها به صورت زیر است:

تعداد اعضای خانواره	۶	۵	۴	۳	۲	۱
درصد	۲۰	۱۰	۳۰	۳۰	۱۰	

چند درصد از مردم، در خانوارهای ۲ نفری زندگی می کنند؟

۳. چند عدد چهار رقمی با ارقام ۱، ۲، ۳ و ۴ وجود دارد که هیچ کدام از ارقام های آن تکرار نشده باشد و مجموع هر دو رقم متولی آن بر ۲ یا ۳ (یا هر دو) بخش پذیر باشد؟